

По р чики вилочн е FORKLIFT FD

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: agj@nt-rt.ru || сайт: <https://aurora-rus.nt-rt.ru/>

Вилочный погрузчик Aurora Forklift FD15T-NGA5



Погрузчик Aurora FD15T серии N имеет надежную силовую передачу и гидравлические системы. Данная модель многократно совершенствовалась и успешно протестирована рынком.

Надежность и производительность

- Конструкция и кузов погрузчика делает вилочный погрузчик выдающимся по производительности и эксплуатации. Погрузчик оборудован двигателями известных марок, такие как Isuzu, Mitsubishi, Yanmar, Kubota, Xinchai и трансмиссией японского производителя.
- Надежная гидравлическая система использует клапан и насос Shimadzu японского производства или других производителей аналогичного уровня качества, что обеспечивает высокую скорость подъема и рулевого управления.
- Усовершенствованная технология охлаждения, сочетающаяся с радиатором большой емкости, гарантирует, что вилочный погрузчик может хорошо работать даже в жарких условиях.

Безопасность и эргономика

- OPS, переключатель сиденья обеспечивает безопасную работу.
- Мачта с широким обзором обеспечивает оператору удобство управления и эффективность.

- Strong OHG защищает оператора от любых падающих предметов.
- Подвесная кабина с большим пространством для ног, регулируемым рулевым колесом и удобным сиденьем.
- Подвеска силовой передачи доступна в качестве опции.

Простое обслуживание

- Капот двигателя с углом наклона почти 90 градусов значительно упрощает ежедневное техническое обслуживание, все детали можно быстро достать.
- Удобный доступ к масляному фильтру коробки передач существенно упрощает его замену.

Серия	N-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	Xinchai
Внешний радиус разворота, мм	2100
Габаритная длина, мм	3205
Габаритная ширина, мм	1082
Объем топливного бака, л	50
Грузоподъемность, кг	1500
Высота подъема, мм	4700
Мачта	Триплекс
Вилы, мм	920

Вилочный погрузчик Aurora Forklift FD15T-NJB1



Погрузчик Aurora FD15T серии N имеет надежную силовую передачу и гидравлические системы. Данная модель многократно совершенствовалась и успешно протестирована рынком.

Надежность и производительность

- Конструкция и кузов погрузчика делает вилочный погрузчик выдающимся по производительности и эксплуатации. Погрузчик оборудован двигателями известных марок, такие как Isuzu, Mitsubishi, Yanmar, Kubota, Xinchai и трансмиссией японского производителя.
- Надежная гидравлическая система использует клапан и насос Shimadzu японского производства или других производителей аналогичного уровня качества, что обеспечивает высокую скорость подъема и рулевого управления.
- Усовершенствованная технология охлаждения, сочетающаяся с радиатором большой емкости, гарантирует, что вилочный погрузчик может хорошо работать даже в жарких условиях.

Безопасность и эргономика

- OPS, переключатель сиденья обеспечивает безопасную работу.
- Мачта с широким обзором обеспечивает оператору удобство управления и эффективность.

- Strong OHG защищает оператора от любых падающих предметов.
- Подвесная кабина с большим пространством для ног, регулируемым рулевым колесом и удобным сиденьем.
- Подвеска силовой передачи доступна в качестве опции.

Простое обслуживание

- Капот двигателя с углом наклона почти 90 градусов значительно упрощает ежедневное техническое обслуживание, все детали можно быстро достать.
- Удобный доступ к масляному фильтру коробки передач существенно упрощает его замену.

Серия	N-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	Isuzu C240
Внешний радиус разворота, мм	2100
Габаритная длина, мм	3205
Габаритная ширина, мм	1082
Объем топливного бака, л	50
Грузоподъемность, кг	1500
Высота подъема, мм	3000
Мачта	Дуплекс
Длинавил, мм	920

Вилочный погрузчик Aurora Forklift FD18T-NGA5



Погрузчик Aurora FD18T серии N имеет надежную силовую передачу и гидравлические системы. Данная модель многократно совершенствовалась и успешно протестирована рынком.

Надежность и производительность

- Конструкция и кузов погрузчика делает вилочный погрузчик выдающимся по производительности и эксплуатации. Погрузчик оборудован двигателями известных марок, такие как Isuzu, Mitsubishi, Yanmar, Kubota, Xinchai и трансмиссией японского производителя.
- Надежная гидравлическая система использует клапан и насос Shimadzu японского производства или других производителей аналогичного уровня качества, что обеспечивает высокую скорость подъема и рулевого управления.
- Усовершенствованная технология охлаждения, сочетающаяся с радиатором большой емкости, гарантирует, что вилочный погрузчик может хорошо работать даже в жарких условиях.

Безопасность и эргономика

- OPS, переключатель сиденья обеспечивает безопасную работу.
- Мачта с широким обзором обеспечивает оператору удобство управления и эффективность.

- Strong OHG защищает оператора от любых падающих предметов.
- Подвесная кабина с большим пространством для ног, регулируемым рулевым колесом и удобным сиденьем.
- Подвеска силовой передачи доступна в качестве опции.

Простое обслуживание

- Капот двигателя с углом наклона почти 90 градусов значительно упрощает ежедневное техническое обслуживание, все детали можно быстро достать.
- Удобный доступ к масляному фильтру коробки передач существенно упрощает его замену.

Серия	N-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	Xinchai
Грузоподъемность, кг	1800
Высота подъема, мм	4700
Мачта	3FFL

Вилочный погрузчик Aurora Forklift FD18T-NJB1



Погрузчик Aurora FD18T серии N имеет надежную силовую передачу и гидравлические системы. Данная модель многократно совершенствовалась и успешно протестирована рынком.

Надежность и производительность

- Конструкция и кузов погрузчика делает вилочный погрузчик выдающимся по производительности и эксплуатации. Погрузчик оборудован двигателями известных марок, такие как Isuzu, Mitsubishi, Yanmar, Kubota, Xinchai и трансмиссией японского производителя.
- Надежная гидравлическая система использует клапан и насос Shimadzu японского производства или других производителей аналогичного уровня качества, что обеспечивает высокую скорость подъема и рулевого управления.
- Усовершенствованная технология охлаждения, сочетающаяся с радиатором большой емкости, гарантирует, что вилочный погрузчик может хорошо работать даже в жарких условиях.

Безопасность и эргономика

- OPS, переключатель сиденья обеспечивает безопасную работу.
- Мачта с широким обзором обеспечивает оператору удобство управления и эффективность.

- Strong OHG защищает оператора от любых падающих предметов.
- Подвесная кабина с большим пространством для ног, регулируемым рулевым колесом и удобным сиденьем.
- Подвеска силовой передачи доступна в качестве опции.

Простое обслуживание

- Капот двигателя с углом наклона почти 90 градусов значительно упрощает ежедневное техническое обслуживание, все детали можно быстро достать.
- Удобный доступ к масляному фильтру коробки передач существенно упрощает его замену.

Серия	N-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	Isuzu C240
Грузоподъемность, кг	1800
Высота подъема, мм	3000
Мачта	2LFL

Вилочный погрузчик Aurora Forklift FD20T



Серия

N-серия

Тип двигателя

Дизель

Грузоподъемность, кг

2000

Вилочный погрузчик Aurora Forklift FD20T, F серия



При разработке Aurora FD20T серии F инженеры сосредоточились на улучшении комфорта и безопасности вилочных погрузчиков: более низким уровнем шума, меньшей вибрацией, большей безопасностью и тщательной проработкой каждой мельчайшей детали для водителя.

Прочность: Надежные и зрелые компоненты, очень прочная конструкция, созданная для тяжелых условий эксплуатации.

Простота: философия модульной конструкции, простота сборки, эксплуатации и обслуживания, высокая взаимозаменяемость.

Безопасность: специализированная мачта, каретка и ограждение с отличным обзором, полный ассортимент продукции с системой OPS (опционально).

Комфорт: Рабочее пространство соответствует современным международным стандартам эргономики, сиденье с полной подвеской значительно снижает усталостную нагрузку операторов.

Превосходный внешний вид

1. Новый дизайн обтекаемой рамы.
2. Встроенная пластиковая крышка корпуса прибора для аккуратного и модного внешнего вида, с дополнительным местом для хранения водителя.

Безопасность и стабильность

1. Мачта с широким обзором для улучшения обзора и безопасности оператора.
2. Высокопрочный защитный кожух / кабина с профилированной стальной вставкой по всему периметру обеспечивают безопасность водителя, с потолком из высокопрочного органического стекла в стандартной комплектации.
3. Оснащен защитной сеткой глушителя и защитной сеткой двигателя в стандартной комплектации.
4. Все электрические разъемы грузовиков водонепроницаемы, что защищает их электрическую систему.
5. Оригинальный японский двигатель с увеличенным внутренним пространством рамы.
6. С педалью тормоза с подвеской, сделайте ноги водителя комфортными при работе.

Простота обслуживания

1. Водонепроницаемая электрическая коробка, предохранитель и реле должны быть четко обозначены.
2. Больше места для проверки и ремонта.
3. Компактное распределение проводов.
4. Крышка масляного бака нового типа в сочетании с сапуном и щупом

Энергосбережение и защита окружающей среды

1. Специальный глушитель и новый шумоизоляционный материал, снижающий уровень шума.
2. Новая динамическая гидравлическая система рулевого управления, чувствительная к нагрузке, повышает эффективность работы и энергосбережение, а также снижает расход топлива.
3. Благодаря более экологичной конструкции новый вилочный погрузчик полностью не содержит асбеста, а большинство компонентов подлежат вторичной переработке.

Серия	F-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	YANMAR / MITSUBISHI / XINCHAI
Грузоподъемность, кг	2000
Центр нагрузки, мм	500

Вилочный погрузчик Aurora Forklift FD25-В3



При разработке Aurora FD25T серии F инженеры сосредоточились на улучшении комфорта и безопасности вилочных погрузчиков: более низким уровнем шума, меньшей вибрацией, большей безопасностью и тщательной проработкой каждой мельчайшей детали для водителя.

Прочность: Надежные и зрелые компоненты, очень прочная конструкция, созданная для тяжелых условий эксплуатации.

Простота: философия модульной конструкции, простота сборки, эксплуатации и обслуживания, высокая взаимозаменяемость.

Безопасность: специализированная мачта, каретка и ограждение с отличным обзором, полный ассортимент продукции с системой OPS (опционально).

Комфорт: Рабочее пространство соответствует современным международным стандартам эргономики, сиденье с полной подвеской значительно снижает усталостную нагрузку операторов.

Превосходный внешний вид

1. Новый дизайн обтекаемой рамы.
2. Встроенная пластиковая крышка корпуса прибора для аккуратного и модного внешнего вида, с дополнительным местом для хранения водителя.

Безопасность и стабильность

1. Мачта с широким обзором для улучшения обзора и безопасности оператора.
2. Высокопрочный защитный кожух / кабина с профилированной стальной вставкой по всему периметру обеспечивают безопасность водителя, с потолком из высокопрочного органического стекла в стандартной комплектации.
3. Оснащен защитной сеткой глушителя и защитной сеткой двигателя в стандартной комплектации.
4. Все электрические разъемы грузовиков водонепроницаемы, что защищает их электрическую систему.
5. Оригинальный японский двигатель с увеличенным внутренним пространством рамы.
6. С педалью тормоза с подвеской, сделайте ноги водителя комфортными при работе.

Простота обслуживания

1. Водонепроницаемая электрическая коробка, предохранитель и реле должны быть четко обозначены.
2. Больше места для проверки и ремонта.
3. Компактное распределение проводов.
4. Крышка масляного бака нового типа в сочетании с сапуном и щупом

Энергосбережение и защита окружающей среды

1. Специальный глушитель и новый шумоизоляционный материал, снижающий уровень шума.
2. Новая динамическая гидравлическая система рулевого управления, чувствительная к нагрузке, повышает эффективность работы и энергосбережение, а также снижает расход топлива.
3. Благодаря более экологичной конструкции новый вилочный погрузчик полностью не содержит асбеста, а большинство компонентов подлежат вторичной переработке.

Серия	F-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	Mitsubishi S4S
Грузоподъемность, кг	2500
Высота подъема, мм	4800
Мачта	3FFL
Центр нагрузки, мм	500

Вилочный погрузчик Aurora Forklift FD25-В3, высота подъема 3 м



При разработке Aurora FD25T серии F инженеры сосредоточились на улучшении комфорта и безопасности вилочных погрузчиков: более низким уровнем шума, меньшей вибрацией, большей безопасностью и тщательной проработкой каждой мельчайшей детали для водителя.

Прочность: Надежные и зрелые компоненты, очень прочная конструкция, созданная для тяжелых условий эксплуатации.

Простота: философия модульной конструкции, простота сборки, эксплуатации и обслуживания, высокая взаимозаменяемость.

Безопасность: специализированная мачта, каретка и ограждение с отличным обзором, полный ассортимент продукции с системой OPS (опционально).

Комфорт: Рабочее пространство соответствует современным международным стандартам эргономики, сиденье с полной подвеской значительно снижает усталостную нагрузку операторов.

Превосходный внешний вид

1. Новый дизайн обтекаемой рамы.
2. Встроенная пластиковая крышка корпуса прибора для аккуратного и модного внешнего вида, с дополнительным местом для хранения водителя.

Безопасность и стабильность

1. Мачта с широким обзором для улучшения обзора и безопасности оператора.
2. Высокопрочный защитный кожух / кабина с профилированной стальной вставкой по всему периметру обеспечивают безопасность водителя, с потолком из высокопрочного органического стекла в стандартной комплектации.
3. Оснащен защитной сеткой глушителя и защитной сеткой двигателя в стандартной комплектации.
4. Все электрические разъемы грузовиков водонепроницаемы, что защищает их электрическую систему.
5. Оригинальный японский двигатель с увеличенным внутренним пространством рамы.
6. С педалью тормоза с подвеской, сделайте ноги водителя комфортными при работе.

Простота обслуживания

1. Водонепроницаемая электрическая коробка, предохранитель и реле должны быть четко обозначены.
2. Больше места для проверки и ремонта.
3. Компактное распределение проводов.
4. Крышка масляного бака нового типа в сочетании с сапуном и щупом

Энергосбережение и защита окружающей среды

1. Специальный глушитель и новый шумоизоляционный материал, снижающий уровень шума.
2. Новая динамическая гидравлическая система рулевого управления, чувствительная к нагрузке, повышает эффективность работы и энергосбережение, а также снижает расход топлива.
3. Благодаря более экологичной конструкции новый вилочный погрузчик полностью не содержит асбеста, а большинство компонентов подлежат вторичной переработке.

Серия	F-серия
Тип двигателя	Дизель
Грузоподъемность, кг	2500
Высота подъема, мм	3000
Центр нагрузки, мм	500

Вилочный погрузчик Aurora Forklift FD25-В3, высота подъема 4,8 м



При разработке Aurora FD25T серии F инженеры сосредоточились на улучшении комфорта и безопасности вилочных погрузчиков: более низким уровнем шума, меньшей вибрацией, большей безопасностью и тщательной проработкой каждой мельчайшей детали для водителя.

Прочность: Надежные и зрелые компоненты, очень прочная конструкция, созданная для тяжелых условий эксплуатации.

Простота: философия модульной конструкции, простота сборки, эксплуатации и обслуживания, высокая взаимозаменяемость.

Безопасность: специализированная мачта, каретка и ограждение с отличным обзором, полный ассортимент продукции с системой OPS (опционально).

Комфорт: Рабочее пространство соответствует современным международным стандартам эргономики, сиденье с полной подвеской значительно снижает усталостную прочность операторов.

Превосходный внешний вид

1. Новый дизайн обтекаемой рамы.
2. Встроенная пластиковая крышка корпуса прибора для аккуратного и модного внешнего вида, с дополнительным местом для хранения водителя.

Безопасность и стабильность

1. Мачта с широким обзором для улучшения обзора и безопасности оператора.
2. Высокопрочный защитный кожух / кабина с профилированной стальной вставкой по всему периметру обеспечивают безопасность водителя, с потолком из высокопрочного органического стекла в стандартной комплектации.
3. Оснащен защитной сеткой глушителя и защитной сеткой двигателя в стандартной комплектации.
4. Все электрические разъемы грузовиков водонепроницаемы, что защищает их электрическую систему.
5. Оригинальный японский двигатель с увеличенным внутренним пространством рамы.
6. С педалью тормоза с подвеской, сделайте ноги водителя комфортными при работе.

Простота обслуживания

1. Водонепроницаемая электрическая коробка, предохранитель и реле должны быть четко обозначены.
2. Больше места для проверки и ремонта.
3. Компактное распределение проводов.
4. Крышка масляного бака нового типа в сочетании с сапуном и щупом

Энергосбережение и защита окружающей среды

1. Специальный глушитель и новый шумоизоляционный материал, снижающий уровень шума.
2. Новая динамическая гидравлическая система рулевого управления, чувствительная к нагрузке, повышает эффективность работы и энергосбережение, а также снижает расход топлива.
3. Благодаря более экологичной конструкции новый вилочный погрузчик полностью не содержит асбеста, а большинство компонентов подлежат вторичной переработке.

Серия	F-серия
Тип двигателя	Дизель
Грузоподъемность, кг	2500
Высота подъема, мм	4800
Центр нагрузки, мм	500

Вилочный погрузчик Aurora Forklift FD25T-NJB1



Погрузчик Aurora FD25T серии N имеет надежную силовую передачу и гидравлические системы. Данная модель многократно совершенствовалась и успешно протестирована рынком.

Надежность и производительность

- Конструкция и кузов погрузчика делает вилочный погрузчик выдающимся по производительности и эксплуатации. Погрузчик оборудован двигателями известных марок, такие как Isuzu, Mitsubishi, Yanmar, Kubota, Xinchai и трансмиссией японского производителя.
- Надежная гидравлическая система использует клапан и насос Shimadzu японского производства или других производителей аналогичного уровня качества, что обеспечивает высокую скорость подъема и рулевого управления.
- Усовершенствованная технология охлаждения, сочетающаяся с радиатором большой емкости, гарантирует, что вилочный погрузчик может хорошо работать даже в жарких условиях.

Безопасность и эргономика

- OPS, переключатель сиденья обеспечивает безопасную работу.
- Мачта с широким обзором обеспечивает оператору удобство управления и эффективность.

- Strong OHG защищает оператора от любых падающих предметов.
- Подвесная кабина с большим пространством для ног, регулируемым рулевым колесом и удобным сиденьем.
- Подвеска силовой передачи доступна в качестве опции.

Простое обслуживание

- Капот двигателя с углом наклона почти 90 градусов значительно упрощает ежедневное техническое обслуживание, все детали можно быстро достать.
- Удобный доступ к масляному фильтру коробки передач существенно упрощает его замену.

Серия	N-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	Isuzu C240
Грузоподъемность, кг	2500
Высота подъема, мм	3000
Мачта	2LFL

Вилочный погрузчик Aurora Forklift FD30-В3



При разработке Aurora FD30T серии F инженеры сосредоточились на улучшении комфорта и безопасности вилочных погрузчиков: более низким уровнем шума, меньшей вибрацией, большей безопасностью и тщательной проработкой каждой мельчайшей детали для водителя.

Прочность: Надежные и зрелые компоненты, очень прочная конструкция, созданная для тяжелых условий эксплуатации.

Простота: философия модульной конструкции, простота сборки, эксплуатации и обслуживания, высокая взаимозаменяемость.

Безопасность: специализированная мачта, каретка и ограждение с отличным обзором, полный ассортимент продукции с системой OPS (опционально).

Комфорт: Рабочее пространство соответствует современным международным стандартам эргономики, сиденье с полной подвеской значительно снижает усталостную нагрузку операторов.

Превосходный внешний вид

1. Новый дизайн обтекаемой рамы.
2. Встроенная пластиковая крышка корпуса прибора для аккуратного и модного внешнего вида, с дополнительным местом для хранения водителя.

Безопасность и стабильность

1. Мачта с широким обзором для улучшения обзора и безопасности оператора.
2. Высокопрочный защитный кожух / кабина с профилированной стальной вставкой по всему периметру обеспечивают безопасность водителя, с потолком из высокопрочного органического стекла в стандартной комплектации.
3. Оснащен защитной сеткой глушителя и защитной сеткой двигателя в стандартной комплектации.
4. Все электрические разъемы грузовиков водонепроницаемы, что защищает их электрическую систему.
5. Оригинальный японский двигатель с увеличенным внутренним пространством рамы.
6. С педалью тормоза с подвеской, сделайте ноги водителя комфортными при работе.

Простота обслуживания

1. Водонепроницаемая электрическая коробка, предохранитель и реле должны быть четко обозначены.
2. Больше места для проверки и ремонта.
3. Компактное распределение проводов.
4. Крышка масляного бака нового типа в сочетании с сапуном и щупом

Энергосбережение и защита окружающей среды

1. Специальный глушитель и новый шумоизоляционный материал, снижающий уровень шума.
2. Новая динамическая гидравлическая система рулевого управления, чувствительная к нагрузке, повышает эффективность работы и энергосбережение, а также снижает расход топлива.
3. Благодаря более экологичной конструкции новый вилочный погрузчик полностью не содержит асбеста, а большинство компонентов подлежат вторичной переработке.

Серия	F-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	Mitsubishi S4S
Грузоподъемность, кг	3000
Высота подъема, мм	3000
Мачта	2LFL
Центр нагрузки, мм	500

Вилочный погрузчик Aurora Forklift FD30-В3, высота подъема 3 м



При разработке Aurora FD30T серии F инженеры сосредоточились на улучшении комфорта и безопасности вилочных погрузчиков: более низким уровнем шума, меньшей вибрацией, большей безопасностью и тщательной проработкой каждой мельчайшей детали для водителя.

Прочность: Надежные и зрелые компоненты, очень прочная конструкция, созданная для тяжелых условий эксплуатации.

Простота: философия модульной конструкции, простота сборки, эксплуатации и обслуживания, высокая взаимозаменяемость.

Безопасность: специализированная мачта, каретка и ограждение с отличным обзором, полный ассортимент продукции с системой OPS (опционально).

Комфорт: Рабочее пространство соответствует современным международным стандартам эргономики, сиденье с полной подвеской значительно снижает усталостную нагрузку операторов.

Превосходный внешний вид

1. Новый дизайн обтекаемой рамы.
2. Встроенная пластиковая крышка корпуса прибора для аккуратного и модного внешнего вида, с дополнительным местом для хранения водителя.

Безопасность и стабильность

1. Мачта с широким обзором для улучшения обзора и безопасности оператора.
2. Высокопрочный защитный кожух / кабина с профилированной стальной вставкой по всему периметру обеспечивают безопасность водителя, с потолком из высокопрочного органического стекла в стандартной комплектации.
3. Оснащен защитной сеткой глушителя и защитной сеткой двигателя в стандартной комплектации.
4. Все электрические разъемы грузовиков водонепроницаемы, что защищает их электрическую систему.
5. Оригинальный японский двигатель с увеличенным внутренним пространством рамы.
6. С педалью тормоза с подвеской, сделайте ноги водителя комфортными при работе.

Простота обслуживания

1. Водонепроницаемая электрическая коробка, предохранитель и реле должны быть четко обозначены.
2. Больше места для проверки и ремонта.
3. Компактное распределение проводов.
4. Крышка масляного бака нового типа в сочетании с сапуном и щупом

Энергосбережение и защита окружающей среды

1. Специальный глушитель и новый шумоизоляционный материал, снижающий уровень шума.
2. Новая динамическая гидравлическая система рулевого управления, чувствительная к нагрузке, повышает эффективность работы и энергосбережение, а также снижает расход топлива.
3. Благодаря более экологичной конструкции новый вилочный погрузчик полностью не содержит асбеста, а большинство компонентов подлежат вторичной переработке.

Серия	F-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	Mitsubishi S4S
Грузоподъемность, кг	3000
Высота подъема, мм	3000
Мачта	2LFL
Центр нагрузки, мм	500

Вилочный погрузчик Aurora Forklift FD30-В3, высота подъема 4,8 м



При разработке Aurora FD30T серии F инженеры сосредоточились на улучшении комфорта и безопасности вилочных погрузчиков: более низким уровнем шума, меньшей вибрацией, большей безопасностью и тщательной проработкой каждой мельчайшей детали для водителя.

Прочность: Надежные и зрелые компоненты, очень прочная конструкция, созданная для тяжелых условий эксплуатации.

Простота: философия модульной конструкции, простота сборки, эксплуатации и обслуживания, высокая взаимозаменяемость.

Безопасность: специализированная мачта, каретка и ограждение с отличным обзором, полный ассортимент продукции с системой OPS (опционально).

Комфорт: Рабочее пространство соответствует современным международным стандартам эргономики, сиденье с полной подвеской значительно снижает усталостную нагрузку операторов.

Превосходный внешний вид

1. Новый дизайн обтекаемой рамы.
2. Встроенная пластиковая крышка корпуса прибора для аккуратного и модного внешнего вида, с дополнительным местом для хранения водителя.

Безопасность и стабильность

1. Мачта с широким обзором для улучшения обзора и безопасности оператора.
2. Высокопрочный защитный кожух / кабина с профилированной стальной вставкой по всему периметру обеспечивают безопасность водителя, с потолком из высокопрочного органического стекла в стандартной комплектации.
3. Оснащен защитной сеткой глушителя и защитной сеткой двигателя в стандартной комплектации.
4. Все электрические разъемы грузовиков водонепроницаемы, что защищает их электрическую систему.
5. Оригинальный японский двигатель с увеличенным внутренним пространством рамы.
6. С педалью тормоза с подвеской, сделайте ноги водителя комфортными при работе.

Простота обслуживания

1. Водонепроницаемая электрическая коробка, предохранитель и реле должны быть четко обозначены.
2. Больше места для проверки и ремонта.
3. Компактное распределение проводов.
4. Крышка масляного бака нового типа в сочетании с сапуном и щупом

Энергосбережение и защита окружающей среды

1. Специальный глушитель и новый шумоизоляционный материал, снижающий уровень шума.
2. Новая динамическая гидравлическая система рулевого управления, чувствительная к нагрузке, повышает эффективность работы и энергосбережение, а также снижает расход топлива.
3. Благодаря более экологичной конструкции новый вилочный погрузчик полностью не содержит асбеста, а большинство компонентов подлежат вторичной переработке.

Серия	F-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	Mitsubishi S4S
Грузоподъемность, кг	3000
Высота подъема, мм	4800
Мачта	2LFL
Центр нагрузки, мм	500

Вилочный погрузчик Aurora Forklift FD30T



Погрузчик Aurora FD30T серии N имеет надежную силовую передачу и гидравлические системы. Данная модель многократно совершенствовалась и успешно протестирована рынком.

Надежность и производительность

- Конструкция и кузов погрузчика делает вилочный погрузчик выдающимся по производительности и эксплуатации. Погрузчик оборудован двигателями известных марок, такие как Isuzu, Mitsubishi, Yanmar, Kubota, Xinchai и трансмиссией японского производителя.
- Надежная гидравлическая система использует клапан и насос Shimadzu японского производства или других производителей аналогичного уровня качества, что обеспечивает высокую скорость подъема и рулевого управления.
- Усовершенствованная технология охлаждения, сочетающаяся с радиатором большой емкости, гарантирует, что вилочный погрузчик может хорошо работать даже в жарких условиях.

Безопасность и эргономика

- OPS, переключатель сиденья обеспечивает безопасную работу.
- Мачта с широким обзором обеспечивает оператору удобство управления и эффективность.
- Strong OHG защищает оператора от любых падающих

предметов.

- Подвесная кабина с большим пространством для ног, регулируемым рулевым колесом и удобным сиденьем.
- Подвеска силовой передачи доступна в качестве опции.

Простое обслуживание

- Капот двигателя с углом наклона почти 90 градусов значительно упрощает ежедневное техническое обслуживание, все детали можно быстро достать.
- Удобный доступ к масляному фильтру коробки передач существенно упрощает его замену.

Серия	N-серия
Тип двигателя	Дизель
Грузоподъемность, кг	3000

Вилочный погрузчик Aurora Forklift FD30T-NJB1, высота подъема 3 м



Погрузчик Aurora FD25T серии N имеет надежную силовую передачу и гидравлические системы. Данная модель многократно совершенствовалась и успешно протестирована рынком.

Надежность и производительность

- Конструкция и кузов погрузчика делает вилочный погрузчик выдающимся по производительности и эксплуатации. Погрузчик оборудован двигателями известных марок, такие как Isuzu, Mitsubishi, Yanmar, Kubota, Xinchai и трансмиссией японского производителя.
- Надежная гидравлическая система использует клапан и насос Shimadzu японского производства или других производителей аналогичного уровня качества, что обеспечивает высокую скорость подъема и рулевого управления.
- Усовершенствованная технология охлаждения, сочетающаяся с радиатором большой емкости, гарантирует, что вилочный погрузчик может хорошо работать даже в жарких условиях.

Безопасность и эргономика

- OPS, переключатель сиденья обеспечивает безопасную работу.
- Мачта с широким обзором обеспечивает оператору удобство управления и эффективность.

- Strong OHG защищает оператора от любых падающих предметов.
- Подвесная кабина с большим пространством для ног, регулируемым рулевым колесом и удобным сиденьем.
- Подвеска силовой передачи доступна в качестве опции.

Простое обслуживание

- Капот двигателя с углом наклона почти 90 градусов значительно упрощает ежедневное техническое обслуживание, все детали можно быстро достать.
- Удобный доступ к масляному фильтру коробки передач существенно упрощает его замену.

Серия	N-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	Isuzu C240
Грузоподъемность, кг	3000
Высота подъема, мм	3000
Мачта	2LFL

Вилочный погрузчик Aurora Forklift FD30T-NJB1, высота подъема 4,8 м



Погрузчик Aurora FD25T серии N имеет надежную силовую передачу и гидравлические системы. Данная модель многократно совершенствовалась и успешно протестирована рынком.

Надежность и производительность

- Конструкция и кузов погрузчика делает вилочный погрузчик выдающимся по производительности и эксплуатации. Погрузчик оборудован двигателями известных марок, такие как Isuzu, Mitsubishi, Yanmar, Kubota, Xinchai и трансмиссией японского производителя.
- Надежная гидравлическая система использует клапан и насос Shimadzu японского производства или других производителей аналогичного уровня качества, что обеспечивает высокую скорость подъема и рулевого управления.
- Усовершенствованная технология охлаждения, сочетающаяся с радиатором большой емкости, гарантирует, что вилочный погрузчик может хорошо работать даже в жарких условиях.

Безопасность и эргономика

- OPS, переключатель сиденья обеспечивает безопасную работу.
- Мачта с широким обзором обеспечивает оператору удобство управления и эффективность.

- Strong OHG защищает оператора от любых падающих предметов.
- Подвесная кабина с большим пространством для ног, регулируемым рулевым колесом и удобным сиденьем.
- Подвеска силовой передачи доступна в качестве опции.

Простое обслуживание

- Капот двигателя с углом наклона почти 90 градусов значительно упрощает ежедневное техническое обслуживание, все детали можно быстро достать.
- Удобный доступ к масляному фильтру коробки передач существенно упрощает его замену.

Серия	N-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	Isuzu C240
Грузоподъемность, кг	3000
Высота подъема, мм	3000
Мачта	2LFL

Вилочный погрузчик Aurora Forklift FD35-В3



При разработке Aurora FD35T серии F инженеры сосредоточились на улучшении комфорта и безопасности вилочных погрузчиков: более низким уровнем шума, меньшей вибрацией, большей безопасностью и тщательной проработкой каждой мельчайшей детали для водителя.

Прочность: Надежные и зрелые компоненты, очень прочная конструкция, созданная для тяжелых условий эксплуатации.

Простота: философия модульной конструкции, простота сборки, эксплуатации и обслуживания, высокая взаимозаменяемость.

Безопасность: специализированная мачта, каретка и ограждение с отличным обзором, полный ассортимент продукции с системой OPS (опционально).

Комфорт: Рабочее пространство соответствует современным международным стандартам эргономики, сиденье с полной подвеской значительно снижает усталостную нагрузку операторов.

Превосходный внешний вид

1. Новый дизайн обтекаемой рамы.
2. Встроенная пластиковая крышка корпуса прибора для аккуратного и модного внешнего вида, с дополнительным местом для хранения водителя.

Безопасность и стабильность

1. Мачта с широким обзором для улучшения обзора и безопасности оператора.
2. Высокопрочный защитный кожух / кабина с профилированной стальной вставкой по всему периметру обеспечивают безопасность водителя, с потолком из высокопрочного органического стекла в стандартной комплектации.
3. Оснащен защитной сеткой глушителя и защитной сеткой двигателя в стандартной комплектации.
4. Все электрические разъемы грузовиков водонепроницаемы, что защищает их электрическую систему.
5. Оригинальный японский двигатель с увеличенным внутренним пространством рамы.
6. С педалью тормоза с подвеской, сделайте ноги водителя комфортными при работе.

Простота обслуживания

1. Водонепроницаемая электрическая коробка, предохранитель и реле должны быть четко обозначены.
2. Больше места для проверки и ремонта.
3. Компактное распределение проводов.
4. Крышка масляного бака нового типа в сочетании с сапуном и щупом

Энергосбережение и защита окружающей среды

1. Специальный глушитель и новый шумоизоляционный материал, снижающий уровень шума.
2. Новая динамическая гидравлическая система рулевого управления, чувствительная к нагрузке, повышает эффективность работы и энергосбережение, а также снижает расход топлива.
3. Благодаря более экологичной конструкции новый вилочный погрузчик полностью не содержит асбеста, а большинство компонентов подлежат вторичной переработке.

Серия	F-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	Mitsubishi S4S
Грузоподъемность, кг	3500
Высота подъема, мм	4800
Мачта	3FFL
Центр нагрузки, мм	500

Вилочный погрузчик Aurora Forklift FD35-В3, высота подъема 3 м



При разработке Aurora FD35T серии F инженеры сосредоточились на улучшении комфорта и безопасности вилочных погрузчиков: более низким уровнем шума, меньшей вибрацией, большей безопасностью и тщательной проработкой каждой мельчайшей детали для водителя.

Прочность: Надежные и зрелые компоненты, очень прочная конструкция, созданная для тяжелых условий эксплуатации.

Простота: философия модульной конструкции, простота сборки, эксплуатации и обслуживания, высокая взаимозаменяемость.

Безопасность: специализированная мачта, каретка и ограждение с отличным обзором, полный ассортимент продукции с системой OPS (опционально).

Комфорт: Рабочее пространство соответствует современным международным стандартам эргономики, сиденье с полной подвеской значительно снижает усталостную нагрузку операторов.

Превосходный внешний вид

1. Новый дизайн обтекаемой рамы.
2. Встроенная пластиковая крышка корпуса прибора для аккуратного и модного внешнего вида, с дополнительным местом для хранения водителя.

Безопасность и стабильность

1. Мачта с широким обзором для улучшения обзора и безопасности оператора.
2. Высокопрочный защитный кожух / кабина с профилированной стальной вставкой по всему периметру обеспечивают безопасность водителя, с потолком из высокопрочного органического стекла в стандартной комплектации.
3. Оснащен защитной сеткой глушителя и защитной сеткой двигателя в стандартной комплектации.
4. Все электрические разъемы грузовиков водонепроницаемы, что защищает их электрическую систему.
5. Оригинальный японский двигатель с увеличенным внутренним пространством рамы.
6. С педалью тормоза с подвеской, сделайте ноги водителя комфортными при работе.

Простота обслуживания

1. Водонепроницаемая электрическая коробка, предохранитель и реле должны быть четко обозначены.
2. Больше места для проверки и ремонта.
3. Компактное распределение проводов.
4. Крышка масляного бака нового типа в сочетании с сапуном и щупом

Энергосбережение и защита окружающей среды

1. Специальный глушитель и новый шумоизоляционный материал, снижающий уровень шума.
2. Новая динамическая гидравлическая система рулевого управления, чувствительная к нагрузке, повышает эффективность работы и энергосбережение, а также снижает расход топлива.
3. Благодаря более экологичной конструкции новый вилочный погрузчик полностью не содержит асбеста, а большинство компонентов подлежат вторичной переработке.

Серия	F-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	Mitsubishi S4S
Грузоподъемность, кг	3500
Высота подъема, мм	3000
Мачта	3FFL
Центр нагрузки, мм	500

Вилочный погрузчик Aurora Forklift FD35-В3, высота подъема 4,8 м



При разработке Aurora FD35T серии F инженеры сосредоточились на улучшении комфорта и безопасности вилочных погрузчиков: более низким уровнем шума, меньшей вибрацией, большей безопасностью и тщательной проработкой каждой мельчайшей детали для водителя.

Прочность: Надежные и зрелые компоненты, очень прочная конструкция, созданная для тяжелых условий эксплуатации.

Простота: философия модульной конструкции, простота сборки, эксплуатации и обслуживания, высокая взаимозаменяемость.

Безопасность: специализированная мачта, каретка и ограждение с отличным обзором, полный ассортимент продукции с системой OPS (опционально).

Комфорт: Рабочее пространство соответствует современным международным стандартам эргономики, сиденье с полной подвеской значительно снижает усталостную нагрузку операторов.

Превосходный внешний вид

1. Новый дизайн обтекаемой рамы.
2. Встроенная пластиковая крышка корпуса прибора для аккуратного и модного внешнего вида, с дополнительным местом для хранения водителя.

Безопасность и стабильность

1. Мачта с широким обзором для улучшения обзора и безопасности оператора.
2. Высокопрочный защитный кожух / кабина с профилированной стальной вставкой по всему периметру обеспечивают безопасность водителя, с потолком из высокопрочного органического стекла в стандартной комплектации.
3. Оснащен защитной сеткой глушителя и защитной сеткой двигателя в стандартной комплектации.
4. Все электрические разъемы грузовиков водонепроницаемы, что защищает их электрическую систему.
5. Оригинальный японский двигатель с увеличенным внутренним пространством рамы.
6. С педалью тормоза с подвеской, сделайте ноги водителя комфортными при работе.

Простота обслуживания

1. Водонепроницаемая электрическая коробка, предохранитель и реле должны быть четко обозначены.
2. Больше места для проверки и ремонта.
3. Компактное распределение проводов.
4. Крышка масляного бака нового типа в сочетании с сапуном и щупом

Энергосбережение и защита окружающей среды

1. Специальный глушитель и новый шумоизоляционный материал, снижающий уровень шума.
2. Новая динамическая гидравлическая система рулевого управления, чувствительная к нагрузке, повышает эффективность работы и энергосбережение, а также снижает расход топлива.
3. Благодаря более экологичной конструкции новый вилочный погрузчик полностью не содержит асбеста, а большинство компонентов подлежат вторичной переработке.

Серия	F-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	Mitsubishi S4S
Грузоподъемность, кг	3500
Высота подъема, мм	4800
Мачта	3FFL
Центр нагрузки, мм	500

Вилочный погрузчик **Aurora Forklift FD35T**



Погрузчик Aurora FD35T серии N имеет надежную силовую передачу и гидравлические системы. Данная модель многократно совершенствовалась и успешно протестирована рынком.

Надежность и производительность

- Конструкция и кузов погрузчика делает вилочный погрузчик выдающимся по производительности и эксплуатации. Погрузчик оборудован двигателями известных марок, такие как Isuzu, Mitsubishi, Yanmar, Kubota, Xinchai и трансмиссией японского производителя.
- Надежная гидравлическая система использует клапан и насос Shimadzu японского производства или других производителей аналогичного уровня качества, что обеспечивает высокую скорость подъема и рулевого управления.
- Усовершенствованная технология охлаждения, сочетающаяся с радиатором большой емкости, гарантирует, что вилочный погрузчик может хорошо работать даже в жарких условиях.

Безопасность и эргономика

- OPS, переключатель сиденья обеспечивает безопасную работу.
- Мачта с широким обзором обеспечивает оператору удобство управления и эффективность.
- Strong OHG защищает оператора от любых падающих

предметов.

- Подвесная кабина с большим пространством для ног, регулируемым рулевым колесом и удобным сиденьем.
- Подвеска силовой передачи доступна в качестве опции.

Простое обслуживание

- Капот двигателя с углом наклона почти 90 градусов значительно упрощает ежедневное техническое обслуживание, все детали можно быстро достать.
- Удобный доступ к масляному фильтру коробки передач существенно упрощает его замену.

Серия	N-серия
Тип двигателя	Дизель
Грузоподъемность, кг	3500

Вилочный погрузчик Aurora Forklift FD40T



Погрузчик Aurora FD40T серии N имеет надежную силовую передачу и гидравлические системы. Данная модель многократно совершенствовалась и успешно протестирована рынком.

Надежность и производительность

- Конструкция и кузов погрузчика делает вилочный погрузчик выдающимся по производительности и эксплуатации. Погрузчик оборудован двигателями известных марок, такие как Isuzu, Mitsubishi, Yanmar, Kubota, Xinchai и трансмиссией японского производителя.
- Надежная гидравлическая система использует клапан и насос Shimadzu японского производства или других производителей аналогичного уровня качества, что обеспечивает высокую скорость подъема и рулевого управления.
- Усовершенствованная технология охлаждения, сочетающаяся с радиатором большой емкости, гарантирует, что вилочный погрузчик может хорошо работать даже в жарких условиях.

Безопасность и эргономика

- OPS, переключатель сиденья обеспечивает безопасную работу.
- Мачта с широким обзором обеспечивает оператору удобство управления и эффективность.
- Strong OHG защищает оператора от любых падающих

предметов.

- Подвесная кабина с большим пространством для ног, регулируемым рулевым колесом и удобным сиденьем.
- Подвеска силовой передачи доступна в качестве опции.

Простое обслуживание

- Капот двигателя с углом наклона почти 90 градусов значительно упрощает ежедневное техническое обслуживание, все детали можно быстро достать.
- Удобный доступ к масляному фильтру коробки передач существенно упрощает его замену.

Серия	N-серия
Тип двигателя	Дизель
Грузоподъемность, кг	4000

Вилочный погрузчик Aurora Forklift FD45T



Погрузчик Aurora FD45T серии N имеет надежную силовую передачу и гидравлические системы. Данная модель многократно совершенствовалась и успешно протестирована рынком.

Надежность и производительность

- Конструкция и кузов погрузчика делает вилочный погрузчик выдающимся по производительности и эксплуатации. Погрузчик оборудован двигателями известных марок, такие как Isuzu, Mitsubishi, Yanmar, Kubota, Xinchai и трансмиссией японского производителя.
- Надежная гидравлическая система использует клапан и насос Shimadzu японского производства или других производителей аналогичного уровня качества, что обеспечивает высокую скорость подъема и рулевого управления.
- Усовершенствованная технология охлаждения, сочетающаяся с радиатором большой емкости, гарантирует, что вилочный погрузчик может хорошо работать даже в жарких условиях.

Безопасность и эргономика

- OPS, переключатель сиденья обеспечивает безопасную работу.
- Мачта с широким обзором обеспечивает оператору удобство управления и эффективность.
- Strong OHG защищает оператора от любых падающих

предметов.

- Подвесная кабина с большим пространством для ног, регулируемым рулевым колесом и удобным сиденьем.
- Подвеска силовой передачи доступна в качестве опции.

Простое обслуживание

- Капот двигателя с углом наклона почти 90 градусов значительно упрощает ежедневное техническое обслуживание, все детали можно быстро достать.
- Удобный доступ к масляному фильтру коробки передач существенно упрощает его замену.

Серия	N-серия
Тип двигателя	Дизель
Грузоподъемность, кг	4500

Вилочный погрузчик Aurora Forklift FD50T-XNGP2



Дизельные вилочные погрузчики FD50T серии N специально разработаны для тяжелых условий эксплуатации с максимальной эффективностью и минимальными эксплуатационными расходами. Погрузчик имеет передовой дизайн, технологичен, используются передовые комплектующие, надежный двигатель и гидравлическую систему. Все модели были протестированы на рынке в различных отраслях промышленности.

Надежность и производительность

- Погрузчик сочетает в себе превосходную конструкцию корпуса и высокопроизводительную силовую установку. В данных модификациях применяются такие известные двигатели как Isuzu, Cummins, Xichai и трансмиссия японского производства.
- Надежная гидравлическая система использует японские клапаны и насосы Shimadzu, а в некоторых комплектациях других производителей аналогичного уровня.
- Усовершенствованная технология охлаждения, сочетающаяся с радиатором большой емкости, гарантирует, что вилочный погрузчик может хорошо работать при высоких температурах.
- Тормозная система с аккумулятором делает торможение более быстрым и плавным.

Безопасность и эргономика

- OPS, переключатель сиденья обеспечивает безопасную работу.
- Мачта с широким обзором всегда обеспечивает оператору удобство управления.
- Strong OHG защищает оператора от любых падающих предметов.
- Погрузчик имеет эргономичный дизайн с большим пространством для ног и головой, регулируемым рулевым колесом и удобным сиденьем.

Простота обслуживания

- Капот двигателя с углом наклона почти 90 градусов значительно упрощает ежедневное техническое обслуживание, так как все детали можно быстро достать.
- Задняя крышка также может быть использована для лучшей проверки радиатора.
- Оптимизированное расположение внутренних деталей.

Серия	N-серия
Тип двигателя	Дизель
Двигатель	Xinchai
Грузоподъемность, кг	5000
Высота подъема, мм	3000
Мачта	2LFL
Основные особенности	Тяжелые

Вилочный погрузчик Aurora Forklift FD60T



Дизельные вилочные погрузчики FD60T серии N специально разработаны для тяжелых условий эксплуатации с максимальной эффективностью и минимальными эксплуатационными расходами. Погрузчик имеет передовой дизайн, технологичен, используются передовые комплектующие, надежный двигатель и гидравлическую систему. Все модели были протестированы на рынке в различных отраслях промышленности.

Надежность и производительность

- Погрузчик сочетает в себе превосходную конструкцию корпуса и высокопроизводительную силовую установку. В данных модификациях применяются такие известные двигатели как Isuzu, Cummins, Xichai и трансмиссия японского производства.
- Надежная гидравлическая система использует японские клапаны и насосы Shimadzu, а в некоторых комплектациях других производителей аналогичного уровня.
- Усовершенствованная технология охлаждения, сочетающаяся с радиатором большой емкости, гарантирует, что вилочный погрузчик может хорошо работать при высоких температурах.
- Тормозная система с аккумулятором делает торможение более быстрым и плавным.

Безопасность и эргономика

- OPS, переключатель сиденья обеспечивает безопасную

работу.

- Мачта с широким обзором всегда обеспечивает оператору удобство управления.
- Strong OHG защищает оператора от любых падающих предметов.
- Погрузчик имеет эргономичный дизайн с большим пространством для ног и головой, регулируемым рулевым колесом и удобным сиденьем.

Простота обслуживания

- Капот двигателя с углом наклона почти 90 градусов значительно упрощает ежедневное техническое обслуживание, так как все детали можно быстро достать.
- Задняя крышка также может быть использована для лучшей проверки радиатора.
- Оптимизированное расположение внутренних деталей.

Серия	N-серия
Тип двигателя	Дизель
Грузоподъемность, кг	6000
Основные особенности	Тяжелые

Вилочный погрузчик Aurora Forklift FD70T



Дизельные вилочные погрузчики FD70T серии N специально разработаны для тяжелых условий эксплуатации с максимальной эффективностью и минимальными эксплуатационными расходами. Погрузчик имеет передовой дизайн, технологичен, используются передовые комплектующие, надежный двигатель и гидравлическую систему. Все модели были протестированы на рынке в различных отраслях промышленности.

Надежность и производительность

- Погрузчик сочетает в себе превосходную конструкцию корпуса и высокопроизводительную силовую установку. В данных модификациях применяются такие известные двигатели как Isuzu, Cummins, Xichai и трансмиссия японского производства.
- Надежная гидравлическая система использует японские клапаны и насосы Shimadzu, а в некоторых комплектациях других производителей аналогичного уровня.
- Усовершенствованная технология охлаждения, сочетающаяся с радиатором большой емкости, гарантирует, что вилочный погрузчик может хорошо работать при высоких температурах.
- Тормозная система с аккумулятором делает торможение более быстрым и плавным.

Безопасность и эргономика

- OPS, переключатель сиденья обеспечивает безопасную

работу.

- Мачта с широким обзором всегда обеспечивает оператору удобство управления.
- Strong OHG защищает оператора от любых падающих предметов.
- Погрузчик имеет эргономичный дизайн с большим пространством для ног и головой, регулируемым рулевым колесом и удобным сиденьем.

Простота обслуживания

- Капот двигателя с углом наклона почти 90 градусов значительно упрощает ежедневное техническое обслуживание, так как все детали можно быстро достать.
- Задняя крышка также может быть использована для лучшей проверки радиатора.
- Оптимизированное расположение внутренних деталей.

Серия	N-серия
Тип двигателя	Дизель
Грузоподъемность, кг	7000
Основные особенности	Тяжелые

Вилочный погрузчик Aurora Forklift FD80T



Дизельные вилочные погрузчики FD80T серии N специально разработаны для тяжелых условий эксплуатации с максимальной эффективностью и минимальными эксплуатационными расходами. Погрузчик имеет передовой дизайн, технологичен, используются передовые комплектующие, надежный двигатель и гидравлическую систему. Все модели были протестированы на рынке в различных отраслях промышленности.

Надежность и производительность

- Погрузчик сочетает в себе превосходную конструкцию корпуса и высокопроизводительную силовую установку. В данных модификациях применяются такие известные двигатели как Isuzu, Cummins, Xichai и трансмиссия японского производства.
- Надежная гидравлическая система использует японские клапаны и насосы Shimadzu, а в некоторых комплектациях других производителей аналогичного уровня.
- Усовершенствованная технология охлаждения, сочетающаяся с радиатором большой емкости, гарантирует, что вилочный погрузчик может хорошо работать при высоких температурах.
- Тормозная система с аккумулятором делает торможение более быстрым и плавным.

Безопасность и эргономика

- OPS, переключатель сиденья обеспечивает безопасную

работу.

- Мачта с широким обзором всегда обеспечивает оператору удобство управления.
- Strong OHG защищает оператора от любых падающих предметов.
- Погрузчик имеет эргономичный дизайн с большим пространством для ног и головой, регулируемым рулевым колесом и удобным сиденьем.

Простота обслуживания

- Капот двигателя с углом наклона почти 90 градусов значительно упрощает ежедневное техническое обслуживание, так как все детали можно быстро достать.
- Задняя крышка также может быть использована для лучшей проверки радиатора.
- Оптимизированное расположение внутренних деталей.

Серия	N-серия
Тип двигателя	Дизель
Грузоподъемность, кг	8000
Основные особенности	Тяжелые

Вилочный погрузчик Aurora Forklift FD90T



Дизельные вилочные погрузчики FD90T серии N специально разработаны для тяжелых условий эксплуатации с максимальной эффективностью и минимальными эксплуатационными расходами. Погрузчик имеет передовой дизайн, технологичен, используются передовые комплектующие, надежный двигатель и гидравлическую систему. Все модели были протестированы на рынке в различных отраслях промышленности.

Надежность и производительность

- Погрузчик сочетает в себе превосходную конструкцию корпуса и высокопроизводительную силовую установку. В данных модификациях применяются такие известные двигатели как Isuzu, Cummins, Xichai и трансмиссия японского производства.
- Надежная гидравлическая система использует японские клапаны и насосы Shimadzu, а в некоторых комплектациях других производителей аналогичного уровня.
- Усовершенствованная технология охлаждения, сочетающаяся с радиатором большой емкости, гарантирует, что вилочный погрузчик может хорошо работать при высоких температурах.
- Тормозная система с аккумулятором делает торможение более быстрым и плавным.

Безопасность и эргономика

- OPS, переключатель сиденья обеспечивает безопасную

работу.

- Мачта с широким обзором всегда обеспечивает оператору удобство управления.
- Strong OHG защищает оператора от любых падающих предметов.
- Погрузчик имеет эргономичный дизайн с большим пространством для ног и головой, регулируемым рулевым колесом и удобным сиденьем.

Простота обслуживания

- Капот двигателя с углом наклона почти 90 градусов значительно упрощает ежедневное техническое обслуживание, так как все детали можно быстро достать.
- Задняя крышка также может быть использована для лучшей проверки радиатора.
- Оптимизированное расположение внутренних деталей.

Серия	N-серия
Тип двигателя	Дизель
Грузоподъемность, кг	9000
Основные особенности	Тяжелые

Вилочный погрузчик Aurora Forklift FD100T



Дизельные вилочные погрузчики FD100T серии N специально разработаны для тяжелых условий эксплуатации с максимальной эффективностью и минимальными эксплуатационными расходами. Погрузчик имеет передовой дизайн, технологичен, используются передовые комплектующие, надежный двигатель и гидравлическую систему. Все модели были протестированы на рынке в различных отраслях промышленности.

Надежность и производительность

- Погрузчик сочетает в себе превосходную конструкцию корпуса и высокопроизводительную силовую установку. В данных модификациях применяются такие известные двигатели как Isuzu, Cummins, Xichai и трансмиссия японского производства.
- Надежная гидравлическая система использует японские клапаны и насосы Shimadzu, а в некоторых комплектациях других производителей аналогичного уровня.
- Усовершенствованная технология охлаждения, сочетающаяся с радиатором большой емкости, гарантирует, что вилочный погрузчик может хорошо работать при высоких температурах.
- Тормозная система с аккумулятором делает торможение более быстрым и плавным.

Безопасность и эргономика

- OPS, переключатель сиденья обеспечивает безопасную

работу.

- Мачта с широким обзором всегда обеспечивает оператору удобство управления.
- Strong OHG защищает оператора от любых падающих предметов.
- Погрузчик имеет эргономичный дизайн с большим пространством для ног и головой, регулируемым рулевым колесом и удобным сиденьем.

Простота обслуживания

- Капот двигателя с углом наклона почти 90 градусов значительно упрощает ежедневное техническое обслуживание, так как все детали можно быстро достать.
- Задняя крышка также может быть использована для лучшей проверки радиатора.
- Оптимизированное расположение внутренних деталей.

Серия	N-серия
Тип двигателя	Дизель
Грузоподъемность, кг	10000
Основные особенности	Тяжелые

Погрузчик с боковой загрузкой **Aurora** Forklift FDR35J-M



- Сталь Thyssen, которая используется для мачты, обеспечивает большую грузоподъемность
- Встроенная система управления клапанами позволяет стабильно управлять всеми клапанами
- Гидростатическая система Rexroth обеспечивает плавность хода
- Двигатель Yanmar 4TNE98/Deutz2.9L соответствует международным экологическим стандартам
- Система управления "кончиками пальцев" обеспечивает большее удобство

Серия	F-серия
Тип двигателя	Дизель
Грузоподъемность, кг	3500
Высота подъема, мм	4000
Основные особенности	С боковой загрузкой
Центр нагрузки, мм	450, 600

Погрузчик с боковой загрузкой **Aurora** **Forklift FDR40J-M**



- Сталь Thyssen, которая используется для мачты, обеспечивает большую грузоподъемность
- Встроенная система управления клапанами позволяет стабильно управлять всеми клапанами
- Гидростатическая система Rexroth обеспечивает плавность хода
- Двигатель Yanmar 4TNE98/Deutz2.9L соответствует международным экологическим стандартам
- Система управления "кончиками пальцев" обеспечивает большее удобство

Серия	F-серия
Тип двигателя	Дизель
Грузоподъемность, кг	4000
Высота подъема, мм	4000
Основные особенности	С боковой загрузкой
Центр нагрузки, мм	450, 600

Погрузчик с боковой загрузкой Aurora Forklift FDR45J-M



- Сталь Thyssen, которая используется для мачты, обеспечивает большую грузоподъемность
- Встроенная система управления клапанами позволяет стабильно управлять всеми клапанами
- Гидростатическая система Rexroth обеспечивает плавность хода
- Двигатель Yanmar 4TNE98/Deutz2.9L соответствует международным экологическим стандартам
- Система управления "кончиками пальцев" обеспечивает большее удобство

Серия	F-серия
Тип двигателя	Дизель
Грузоподъемность, кг	4500
Высота подъема, мм	4000
Основные особенности	С боковой загрузкой
Центр нагрузки, мм	450, 600

Погрузчик с боковой загрузкой **Aurora Forklift FDR50J-M**



- Сталь Thyssen, которая используется для мачты, обеспечивает большую грузоподъемность
- Встроенная система управления клапанами позволяет стабильно управлять всеми клапанами
- Гидростатическая система Rexroth обеспечивает плавность хода
- Двигатель Yanmar 4TNE98/Deutz2.9L соответствует международным экологическим стандартам
- Система управления "кончиками пальцев" обеспечивает большее удобство

Серия	F-серия
Тип двигателя	Дизель
Грузоподъемность, кг	5000
Высота подъема, мм	4000
Основные особенности	С боковой загрузкой
Центр нагрузки, мм	450, 600

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: agj@nt-rt.ru || сайт: <https://aurora-rus.nt-rt.ru/>