

По р чики вилочн е FORKLIFT R

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: agj@nt-rt.ru || сайт: <https://aurora-rus.nt-rt.ru/>

Внедорожный электропогрузчик **Aurora** **Forklift R2B18**



Электрический вилочный погрузчик повышенной проходимости подходит для большинства условий пересеченной местности. Он имеет длительный срок службы и цикл технического обслуживания, но значительно снижает загрязнение окружающей среды и затраты на техническое обслуживание. Низкий уровень шума, низкая вибрация, что делает работу более комфортной для оператора. Не выделяются угарный газ, пыль и другие вредные газы, что также благоприятно для здоровья рабочих.

Основная конфигурация

1. Система 80 В переменного тока
2. Двойной приводной двигатель с трансмиссией RMP
3. Дисковый тормоз мокрого типа/электрический тормоз
4. Литий-ионный аккумулятор
5. Стандарт водонепроницаемости IP54

Преимущества

1. Срок службы: > 4000 циклов
2. Эффективность зарядки: 98%
3. Время зарядки: 1–2 часа
4. Режим зарядки: быстрая зарядка в течение 1–2 часов, зарядка и использование в любое время, без образования вредных газов

Серия	F-серия
Тип двигателя	Электрический
Грузоподъемность, кг	1800
Высота подъема, мм	3000
Тип батареи	Литиевая, Свинцово- кислотная
Основные особенности	Повышенной проходимости
Центр нагрузки, мм	500

Внедорожный электропогрузчик **Aurora** **Forklift R2B25**



Электрический вилочный погрузчик повышенной проходимости подходит для большинства условий пересеченной местности. Он имеет длительный срок службы и цикл технического обслуживания, но значительно снижает загрязнение окружающей среды и затраты на техническое обслуживание. Низкий уровень шума, низкая вибрация, что делает работу более комфортной для оператора. Не выделяются угарный газ, пыль и другие вредные газы, что также благоприятно для здоровья рабочих.

Основная конфигурация

1. Система 80 В переменного тока
2. Двойной приводной двигатель с трансмиссией RMP
3. Дисковый тормоз мокрого типа/электрический тормоз
4. Литий-ионный аккумулятор
5. Стандарт водонепроницаемости IP54

Преимущества

1. Срок службы: > 4000 циклов
2. Эффективность зарядки: 98%
3. Время зарядки: 1–2 часа
4. Режим зарядки: быстрая зарядка в течение 1–2 часов, зарядка и использование в любое время, без образования вредных газов

Серия	F-серия
Тип двигателя	Электрический
Грузоподъемность, кг	2500
Высота подъема, мм	3000
Тип батареи	Литиевая, Свинцово- кислотная
Основные особенности	Повышенной проходимости
Центр нагрузки, мм	500

Внедорожный дизельный погрузчик Aurora Forklift R2D25



Внедорожный вилочный погрузчик серии Aurora R2D25 предназначен для использования в сложных условиях, где требуется повышенная проходимость. Погрузчик имеет привод на 2 колеса (2WD). Его конструкция придает машине прочную конструкцию и гибкость в различных условиях пересеченной местности.

Например, при работе на пересеченной местности, на размягченном грунте, на грязи, на холмах, сельскохозяйственных угодьях, лесах, строительных полях и т. д.

Надежность: надежные компоненты, очень прочная конструкция конструкции, созданная для применения на пересеченной местности.

Простота: модульная конструкция, простота сборки, эксплуатации и обслуживания, высокая взаимозаменяемость.

Безопасность: конструкция мачты, каретки и ограждения дают отличный обзор, полный ассортимент продукции с системой OPS (опционально).

Комфорт: рабочее пространство спроектировано с учетом передовых международных стандартов эргономики, сиденье с полной подвеской и подлокотником значительно снижает утомляемость оператора.

Некоторые особенности погрузчика:

1. Высокая проходимость на пересеченной местности
2. До 20% преодолеваемый подъем (с грузом)
3. Шина с широкой колесной базой и глубоким протектором специально для сложных полевых условий
4. Дизельный двигатель: Yanmar 4TNE98 43KW 206N.M или Mitsubishi S4S 35,3KW 186N.M

Серия	F-серия
Тип двигателя	Дизельный
Количество ведущих колес	2WD
Грузоподъемность, кг	2500
Высота подъема, мм	3000
Основные особенности	Повышенной проходимости
Центр нагрузки, мм	500

Внедорожный дизельный погрузчик Aurora Forklift R2D35



Внедорожный вилочный погрузчик серии Aurora R2D25 предназначен для использования в сложных условиях, где требуется повышенная проходимость. Погрузчик имеет привод на 2 колеса (2WD). Его конструкция придает машине прочную конструкцию и гибкость в различных условиях пересеченной местности.

Например, при работе на пересеченной местности, на размягченном грунте, на грязи, на холмах, сельскохозяйственных угодьях, лесах, строительных полях и т. д.

Надежность: надежные компоненты, очень прочная конструкция конструкции, созданная для применения на пересеченной местности.

Простота: модульная конструкция, простота сборки, эксплуатации и обслуживания, высокая взаимозаменяемость.

Безопасность: конструкция мачты, каретки и ограждения дают отличный обзор, полный ассортимент продукции с системой OPS (опционально).

Комфорт: рабочее пространство спроектировано с учетом передовых международных стандартов эргономики, сиденье с полной подвеской и подлокотником значительно снижает утомляемость оператора.

Некоторые особенности погрузчика:

1. Высокая проходимость на пересеченной местности
2. До 20% преодолеваемый подъем (с грузом)
3. Шина с широкой колесной базой и глубоким протектором специально для сложных полевых условий
4. Дизельный двигатель: Yanmar 4TNE98 43KW 206N.M или Mitsubishi S4S 35,3KW 186N.M

Серия	F-серия
Тип двигателя	Дизельный
Количество ведущих колес	2WD
Грузоподъемность, кг	3500
Высота подъема, мм	3000
Основные особенности	Повышенной проходимости
Центр нагрузки, мм	500

Внедорожный дизельный погрузчик Aurora Forklift R4D25



Внедорожный вилочный погрузчик серии Aurora R2D25 предназначен для использования в сложных условиях, где требуется повышенная проходимость. Погрузчик имеет привод на 4 колеса (4WD). Его конструкция придает машине прочную конструкцию и гибкость в различных условиях пересеченной местности.

Например, при работе на пересеченной местности, на размягченном грунте, на грязи, на холмах, сельскохозяйственных угодьях, лесах, строительных полях и т. д.

Надежность: надежные компоненты, очень прочная конструкция конструкции, созданная для применения на пересеченной местности.

Простота: модульная конструкция, простота сборки, эксплуатации и обслуживания, высокая взаимозаменяемость.

Безопасность: конструкция мачты, каретки и ограждения дают отличный обзор, полный ассортимент продукции с системой OPS (опционально).

Комфорт: рабочее пространство спроектировано с учетом передовых международных стандартов эргономики, сиденье с полной подвеской и подлокотником значительно снижает утомляемость оператора.

Некоторые особенности погрузчика:

1. Высокая проходимость на пересеченной местности
2. До 50% преодолеваемый подъем (с грузом)
3. Шина с широкой колесной базой и глубоким протектором специально для сложных полевых условий
4. Дизельный двигатель: Yanmar 4TNE98 43KW 206N.M или Mitsubishi S4S 35,3KW 186N.M

Серия	F-серия
Тип двигателя	Дизельный
Количество ведущих колес	4WD
Грузоподъемность, кг	2500
Высота подъема, мм	3000
Основные особенности	Повышенной проходимости
Центр нагрузки, мм	500

Внедорожный дизельный погрузчик Aurora Forklift R4D35



Внедорожный вилочный погрузчик серии Aurora R4D35 предназначен для использования в сложных условиях, где требуется повышенная проходимость. Погрузчик имеет привод на 4 колеса (4WD). Его конструкция придает машине прочную конструкцию и гибкость в различных условиях пересеченной местности.

Например, при работе на пересеченной местности, на размягченном грунте, на грязи, на холмах, сельскохозяйственных угодьях, лесах, строительных полях и т. д.

Надежность: надежные компоненты, очень прочная конструкция конструкции, созданная для применения на пересеченной местности.

Простота: модульная конструкция, простота сборки, эксплуатации и обслуживания, высокая взаимозаменяемость.

Безопасность: конструкция мачты, каретки и ограждения дают отличный обзор, полный ассортимент продукции с системой OPS (опционально).

Комфорт: рабочее пространство спроектировано с учетом передовых международных стандартов эргономики, сиденье с полной подвеской и подлокотником значительно снижает утомляемость оператора.

Некоторые особенности погрузчика:

1. Высокая проходимость на пересеченной местности
2. До 45% преодолеваемый подъем (с грузом)
3. Шина с широкой колесной базой и глубоким протектором специально для сложных полевых условий
4. Дизельный двигатель: Yanmar 4TNE98 43KW 206N.M или Mitsubishi S4S 35,3KW 186N.M

Серия	F-серия
Тип двигателя	Дизельный
Количество ведущих колес	4WD
Грузоподъемность, кг	3500
Высота подъема, мм	3000
Основные особенности	Повышенной проходимости
Центр нагрузки, мм	500

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: agj@nt-rt.ru || сайт: <https://aurora-rus.nt-rt.ru/>